

Número do Documento de Formalização da Demanda: 33/2024

## 1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Secretaria da Camara	20/12/2024 00:00	929547	JULIA APARECIDA MEIRELES COELHO
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de letreiros e placas, conforme descrito no item 02 deste instrumento.			

## 2. Justificativa de Necessidade

Trata-se de aquisição de letreiro e placa de inauguração, com intuito de dar maior visibilidade as atividades desenvolvidas pela Rádio da Câmara Municipal de Desterro do Melo.

Em conjunto, esses resultados pretendidos visam fortalecer a presença da Câmara Municipal na comunidade, promover a divulgação da Rádio, além de contribuir para uma imagem institucional sólida e positiva.

Desde modo, faz-se necessária a aquisição dos itens nas quantidades a seguir:

- 1(um) Letreiro confeccionado em aço inox escovado/polido, por meio de corte a laser de alta precisão e montagem tipo caixa, com os dizeres: "Rádio Câmara 91,5". (Medidas: 15cm altura x largura proporcional. Espessura: 2 cm. Fixação: Parafusos);
- 1(uma) Placa de inauguração, confeccionada em aço escovado AISI 430, espessura 0,8 mm, gravação em alto/baixo relevo e aplicação de tinta automotiva. Fixação: fita dupla face VHB e furação (deve acompanhar 04 parafusos castelo com o acabamento cromado) (Medidas: 60x45 cm. Espessura: 0,8 mm. Fixação: parafusos. Acabamento: 01 cor. Dizeres a serem definidos pela mesa diretora.)
- 1(um) Letreiro confeccionado em aço galvanizado, por meio de corte eletrônico de alta precisão com montagem tipo caixa, aplicação e tratamento antioxidante e pintura automotiva nas cores a serem solicitadas. (Medidas: 60x90 cm. Espessura: 2 cm. Fixação: parafusos. Braço + Fone + NO AR!. Confome modelo anexo.)
- Prestação de serviços de instalação dos letreiros e da placa na sede da Câmara Municipal de Desterro do Melo.

## 3. Materiais/Serviços

### 3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	LETREIRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, NAO COMPRIMENTO: 25, COR: PRETO, ESPESSURA: 0,75, LARGURA: LUMINOSO0,50, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304	Unidade de fornecimento: Unidade	1,001	1.940,00	1.940,00
2	ITENS DIVERSOS	PLACA	ALTURA: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, FIXAÇÃO: PARAFUSOS, GRAVAÇÃO: TEXTOS E SIMBOLOS EM ALTO/BAIXO RELEVO, LARGURA: 50, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: INAUGURAÇÃO	1,009	940,00	940,00
3	CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	LETREIRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, NAO COMPRIMENTO: 25, COR: PRETO, ESPESSURA: 0,75, LARGURA: LUMINOSO0,50, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304	Unidade de fornecimento: Unidade	1,001	1.645,00	1.645,00

### 3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(À EXCEÇÃO DA CONSTRUÇÃO)	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	1,001	150,00	150,00

## 4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

## JERONIMO FRANCISCO DE MELO

Autoridade competente

### 5. Acompanhamento

Id Acompanhamento	Responsável	Data
1 O órgão não está sujeito à obrigatoriedade do PCA.	JULIA APARECIDA MEIRELES COELHO	02/12/2024 14:50

### 6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.